Vasche / Bathtubs

IT ATTENZIONE: Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi. Rexa Design fornisce di corredo viti e tasseli, ma l’installatore dovrà controllare che siano adatti al tipo di parete. Nel caso di inosservanza delle note tecniche, l’azienda declina ogni responsabilità per mal funzionamento degli articoli, danni a cose e/o persone. Rexa declina ogni responsabilità in caso di errata o non corretta installazione dei propri prodotti e dei prodotti da lei commercializzati e in caso di utilizzo improprio degli stessi. L’azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

EN ATTENTION: Rexa Design provides screws and dowels, yet installer should verify case by case if they are suitable for the installaion.
If the installation instrucions are not respected, Rexa Design will not be held responsable for any abnormal fuctioning or damage. Rexa Design S.r.l. declines any responsibility for the wrong or not correct installation of products made or commercialized by it self and also in case of improper use of them. The company reserves the right to change any technical specifications / dimension and / or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

REXA

Index

ALTEREGO P. 4

INSTALLAZIONE PANNELLO REMOVIBILE / REMOVABLE PANEL INSTALLATION P. 10

VASCHE DI FORMA SQUADRATA / SQUARE SHAPED BATHTUBS P. 11

INSTALLAZIONE PANNELLO REMOVIBILE / REMOVABLE PANEL INSTALLATION P. 18

R1, R1 OVALE P. 19

VASCHE DI FORMA MORBIDA / SOFT SHAPED BATHTUBS P. 24

ZOCCOLO IN COTTO PER VASCA HAMMAM / CLAY PLINTH FOR HAMMAM BATHTUB P. 29

VASCHE IN MARMO / MARBLE BATHTUBS P. 30

IT

• **Dichiarazione di conformità:** Il costruttore dichiara che il prodotto da voi acquistato é conforme alle direttive Europee e ai relativi standard normativi attualmente in vigore. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun avviso.

• **Premessa:** Per poter utilizzare al meglio questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente il contenuto del presente manuale, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Esso contiene importanti indicazioni e avvertenze riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto. L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni da personale professionalmente qualificato, in grado di assumersi la responsabilità dell'intervento e garantire le migliori condizioni di funzionamento e sicurezza.

• **Importante!** Al ricevimento della merce controllare l'integrità dell'imballo prima di procedere a qualsiasi operazione. In caso riscontraste delle anomalie inoltrate subito una segnalazione al trasportatore o eventualmente all'azienda.

• **Avvertenze:** Non lasciare incustodita la vasca piena d'acqua se nel locale sono presenti bambini, animali o persone non in grado di percepire l'eventuale pericolo che possa derivare da un'eventuale caduta all'interno della stessa. Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno della vasca riempita d'acqua e nemmeno nelle immediate vicinanze. Questa vasca è stata concepita solo per uso domestico e per installazione in ambienti chiusi.

• **Manutenzione:** Le vasche sono realizzate in Korakril™. Il Korakril™ è un materiale realizzato con una mescola di resine acriliche e minerali naturali. Per la pulizia della vasca, si consiglia l'utilizzo di un panno morbido imbevuto di acqua e sapone neutro o di detergenti non troppo agressivi. Agire con movimento circolare e risciacquare accuratamente le superfici con acqua. Solo nel caso siano presenti macchie ostinate utilizzare una spugna leggermente abrasiva con detergenti che contengano micro-granuli.

• **Attenzione!** Sostanze chimiche tipo diluenti, acetoni, acidi sturatori e smalti per unghie, possono danneggiare Korakril™ se lasciate a contatto per un tempo prolungato. In questi casi rimuovere velocemente i prodotti sopra elencati e sciacquare abbondantemente. Per le parti in legno o laccate, utilizzare un panno umido e strofinare delicatamente.

• **Condizioni di garanzia:** La ditta costruttrice garantisce questo prodotto per 1 anno dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. Il costruttore assicura che tutti i suoi prodotti sono fabbricati con materiali della migliore qualità e con tecniche di lavorazione che ne garantiscondo la totale efficenza. Se durante il normale utilizzo degli stessi, si dovessero riscontrare particolari difettosi o mal funzionanti si effettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari. La responsabilità del costruttore è limitata alla fornitura dell'apparecchio, il quale deve essere installato a regola d'arte da persone con qualifica seguendo le indicazioni contenute nei manuali in dotazione al prodotto acquaistato e conformemente alle leggi in vigore. Non vi sarà responsabilità da parte del costruttore in caso di mancato rispetto delle indicazioni per l'installazione, uso e manutenzione dell'omonimo manuale allegato ad ogni prodotto.

• **La garanzia viene riconosciuta a condizione che:** 1. Il prodotto venga installato da un tecnico qualificato che valuti idonee ttte le caratteristiche tecniche dell'impianto dove sarà collegato l'apparecchio, che comunque devono necessariamente essere conformi a quanto richiesto nell'opuscolo in dotazione su tutti i prodotti; 2. l'installatore confermi di aver effettuato con successo il collaudo del prodotto dopo l'installazione dello stesso; 3. l'apparecchio sia utilizzato come prescritto dal manuale di istruzioni in dotazione su tutti i prodotti.

• **La garanzia non si applica per danni causati da:** 1. agenti chimici, allagamenti, uso improprio del prodotto, mancanza di manutenzione, modifiche o manomissioni del prodotto e/o altre cause non dipendenti dal prodotto; 2. tutti i danni causati dal trasporto (per i quali risponde il vettore) pertanto si raccomanda di controllare accuratamente la merce al momento del ricevimento, avvisando immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando l'annotazione sul documento di trasporto e sulla copia che resta al trasportatore; 3. tutti i particolari soggetti a normale usura.

• **Interventi in garanzia:** Qualora durante il periodo di garanzia compaiano difetti o si verifichino delle rotture, l'utente deve rivolgersi con il documento fiscale ed il tagliando allegato debitamente compilato, direttamente al proprio rivenditore entro 2 mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto. In caso di reclamo motivato l'intervento in garanzia prevede la riparazione dell'apparecchio senza alcun addebito come previsto dalla legge in vigore.

EN

• **Introduction:** We recommend that you read through this manual fully before using this appliance. It contains very important information and instructions regarding installation, use and maintenance. Installation must be done according to the instructions by professionally qualified personnel who are able to take on the responsibility for the installation and guarantee the best conditions for operation and safety.

• **Important!** Upon receiving the merchandise, check that the packaging is intact before proceeding with any operations. In the instance where faults are discovered, immediately inform the transporter or, where necessary, the company.

• **Warnings:** Do not leave a bathtub full with water unattended where children, pets or persons unaware of the possible dangers, are present, as the aforementioned may fall into the bathtub. Do not use electrical appliances when in the bathtub full with water, nor in the immediate vicinity. The bathtub was designed only for domestic use and for installation within protected environments.

• **Maintenance:** Korakril™ is used for the bathtubs. Korakril™ is a material made from a mixture of acrylic resins and natural minerals. In order to clean the bathtub, we recommend using a soft cloth dampened with water and neutral soap or detergents which are not too aggressive. Make circular movements with the cloth and thoroughly rinse the surfaces with water. Where stubborn marks are present, use a slightly abrasive sponge with detergents which contain micro granules.

• **Attention!** Chemical substances such as thinners, acetones, strong acids and nail varnish may damage the KorakrilTM if left in contact for a prolonged period of time. In such cases, immediately remove the above mentioned products and rinse well. In the instance of wood or glossed components, use a soft cloth and rub gently.

• **Warranty conditions:**

The manufacturer guarantees this product for 1 year from its date of purchase for manufacturing and material defects. The manufacturer ensures that all of its products were constructed using the best quality materials and with work techniques that guarantee its complete efficency. If defective or malfunctioning parts are discovered during normal use, these parts will be replaced free of charge. The liability of the manufacturer is limited to the supply of the device, which must be installed in a work manlike manner by qualified personnel following the instructions contained in the booklet provided with the purchased product and in compliance with current laws. The manufacturer shall not be liable in the case of failure to observe the installation, use and maintenance instructions in the same manual provided with each product.

• **The warranty shall be acknowledged under the following conditions:** 1. the device is installed by a qualified tachnician or capable person who assesses as suitable all of the technical specifications of the system where the equipment will be connected, which in any case must be comliant with what is required in the booklet provided with all products; 2.the installer confirms to have successfully tested the product after installing it; 3. the equipment is used as described in the instruction manual provided with all products.

• **The warranty shall not apply for damage caused by:** 1. chemicals agents, flooding, improper product use, lack of maintenance, changes to or tampering with the product and/or other causes independent of the product. 2. all damage caused by transport (for which the carrier is responsible) therefore it is recommended to carefully check the goods upon receipt, immediately informing the retailer of any damage, reporting the information on the transport document and on the copy that the transporter keeps. 3. parts subject to normal wear.

• **Warranty services:** If during the warranty period defects appear or breakage is verified, the user must contact his reseller within 2 month of the date in which the defect was discovered with a tax document. In the case of a justifies claim, the warranty service includes equipment repair without any charge as forseen by current law.

Alterego



1



2



3 Collegamento rubinetteria
/Tap and fitting connections

Acqua calda
/Hot water

Acqua fredda
/Cold water











4E



4F



5



6



7



8



* Collegamento troppo pieno gia effettuato
/ Overflow connection already made

9



10



11



12



13



14 Installazione ad angolo o a parete
/Wall or corner installation



15 Installazione in nicchia
/ Niche installation



16 Installazione semincasso
/ Semi-recessed installation



17 Sigillare con silicone
/ Seal with silicone



Installazione pannello removibile / Removable panel installation







Vasche di forma squadrata / Square shaped bathtubs

1



2



3 Collegamento rubinetteria
/Tap and fitting connections

Acqua calda
/Hot water

Acqua fredda
/Cold water



4A



4B



4C



4D



4E



4F



5





6



7



8



9



10



11



12 Installazione centro stanza
/Freestanding installation



13 Installazione ad angolo o a parete
/Wall or corner installation



14 Installazione in nicchia
/Niche installation



15 Installazione incasso e semincasso
/Recessed and semi-recessed installation



Verificare che i piedini regolabili poggino correttamente sul fondo e che il bordo della vasca sia in appoggio sul pavimento perimetrale
/Make sure that the adjustable feet rest correctly on the base and that the bathtub rim rests on the perimeter flooring



INSTALLAZIONE CENTRO STANZA
/FREESTANDING INSTALLATION



INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A PARETE
/WALL OR COARNER INSTALLATION



INSTALLAZIONE IN NICCHIA
/NICHE INSTALLATION



INSTALLAZIONE INCASSO E SEMINCASSO
/RECESSED AND SEMI-RECESSED INSTALLATION



Installazione pannello removibile / Removable panel installation







R1, R1 ovale

1



2



3 Collegamento rubinetteria
/Tap and fitting connections

Acqua calda
/Hot water

Acqua fredda
/Cold water



4A Centro stanza
/Freestanding



4B A parete
/Wall



4C Centro stanza-a parete-ad angolo
/Freestanding-wall- corner



5



6




7


8


9


10
STOP
C
OFF
A

11



12



13 Installazione centro stanza
/ Freestanding installation



14 Installazione ad angolo o a parete
/Wall or corner installation



INSTALLAZIONE CENTRO STANZA
/FREESTANDING INSTALLATION



INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A PARETE
/WALL OR COARNER INSTALLATION



INSTALLAZIONE IN NICCHIA
/NICHE INSTALLATION



INSTALLAZIONE INCASSO E SEMINCASSO
/RECESSED AND SEMI-RECESSED INSTALLATION



Vasche di forma morbida
/ Soft shaped bathtubs

1



2



3 Collegamento rubinetteria
/Tap and fitting connections

Acqua calda
/Hot water

Acqua fredda
/Cold water



4A Centro stanza
/Freestanding



4B A parete
/Wall



4C Centro stanza-a parete
/Freestanding-wall



5



6



7



8



9



10



11



12



13 Installazione centro stanza
/ Freestanding installation



14 Installazione ad angolo o a parete
/Wall or corner installation



Zoccolo in Cotto per vasca Hammam / Clay plinth for Hammam bathtub

1 Posa mattoni con collanti Keralastic-Mapei (prodotti consigliati) / Brick laying with Keralastic-Mapei adhesives (recommended products)



2 Fugatura mattoni con Ultracolor plus Mapei (prodotti consigliati) / Grouting of bricks with Ultracolor Plus Mapei (recommended products)



3 Lavaggio post posa con Deterdek Fila (prodotto consigliato) / Post-installation cleaning with Deterdek Fila (recommended product)



4 Fissaggio con silicone / Fixing with silicone



Vasche in marmo / Marble bathtubs

1



2





3



4



POZZETTO SIFONATO
/SIPHONED CAVITY







A



B

POZZETTO NORMALE
/NORMAL CAVITY









D



E

5



6A

POZZETTO SIFONATO
/SIPHONED CAVITY



6B

POZZETTO NORMALE
/NORMAL CAVITY



7A

POZZETTO SIFONATO
/SIPHONED CAVITY





7B

POZZETTO NORMALE
/NORMAL CAVITY





Info

Per informazioni e contatti
/ For further information and contacs

Rexa Design Srl

Via Maniago, 57/a
33080 San Quirino (PN) - Italy
T +39 0434 593182
www.rexadesign.it
info@rexadesign.ita

Flagship store Milan

Via Molino delle Armi, 14
20123 Milano - Italy
milano@rexadesign.it

Pulizia e manutenzione
/ Cleaning and manteinance